

**Workshop**

# **Mozaiekbeheer**

## **In Midden-Delfland**

**Martin van Holsteijn & John Kleijweg**


# Mozaiekbeheer

=

De optimale mix van beheerpakketten in open grasland ten behoeve van vestiging, eileg, opgroei en uitvliegen van weidevogels

Hier specifiek beschouwd voor het ANLb stelsel in Midden Delfland.

# Mozaiekbeheer Samenstelling in Midden Delfland 2023



Zwaar beheer samen = ca 25% van totaal beheer

75% = legselbeheer

# Mozaiekmix; hoe komt ze tot stand?

- Optimale mix is verschillend voor Grutto, Tureluur en Kievit.
- Mix wordt in eerste instantie bepaald door de deelnemers
  - Deelnemerprofiel varieert van biologische melkveehouder, intensieve melkveehouder, particuliere grondbezitter, institutionele grondbezitter tot schapen-/paarden-houder.
- Bijsturing op basis van:
  - Randvoorwaarden in het contract, zoals
    - Mozaiek-toeslagen
      - financiële stimulans obv inzet (zie tabel)
      - toeslag op alle hectares zwaar beheer
    - Territoriatoeslagen voor telronde 2 en telronde 3
      - financiële stimulans obv resultaat
    - Toepassing drijfmest en bestrijdingsmiddelen
    - Minimum percentage nat biotoop bij mozaiektoeslag
  - Resultaten jaarlijkse monitoring (3 telrondes begin april, mei en juni sinds 2015)
  - Tafelgesprekken voorafgaand aan en in het seizoen door de veld-coördinatoren

Toeslag Mozaiekbeheer	2 MB componenten	3 MB componenten	
> 10% van areaal	100%	113%	
> 15% van areaal	125%	138%	
> 20% van areaal	150%	163%	
> 25% van areaal	163%	188%	
> 30% van areaal	175%	213%	

# Optimale Mozaiekmix Grutto ??

- Telresultaten Midden Delfland: analyse grutto

Pakkettypen (Biotoop)	Oppervlakte	Dichtheden Grutto			Relatief Belang (Voorkeur Grutto)			
		Ronde 1	Ronde 2	Ronde 3	Ronde 1	Ronde 2	Ronde 3	
Kruidenrijk	48,4 ha	0,70 BP/ha	0,85 BP/ha	0,64 BP/ha	<b>32%</b>	<b>31%</b>	<b>27%</b>	
Kuikenvelden	31,4 ha	0,41 BP/ha	0,67 BP/ha	0,54 BP/ha	19%	24%	23%	
Verlaat maaien	197,0 ha	0,28 BP/ha	0,45 BP/ha	0,43 BP/ha	13%	16%	18%	
Drassig	31,8 ha	0,57 BP/ha	0,35 BP/ha	0,50 BP/ha	<b>26%</b>	13%	<b>21%</b>	
Vorbeweiden	30,5 ha	0,07 BP/ha	0,23 BP/ha	0,20 BP/ha	3%	8%	8%	
Extensief Beweid	32,0 ha	0,12 BP/ha	0,12 BP/ha	0,03 BP/ha	6%	5%	1%	
Legselbeheer grasland	1.301,4 ha	0,06 BP/ha	0,08 BP/ha	0,02 BP/ha	3%	3%	1%	Vertekend Beeld door overheveling naar kuikenveld
	1.672,5 ha	2,22 BP/ha	2,74 BP/ha	2,36 BP/ha	100%	100%	100%	

- Ronde 1: vestiging en vroege broeders
- Ronde 2: broeders en vroege jongen
- Ronde 3: vogels met jongen en late broeders
- Kuikenvelden = afspraak in het broedseizoen om niet te maaien
- Kruidenrijk grasland allerbelangrijkst voor vestiging, broeden en opgroei van de jongen!
- Nat biotoop belangrijk als foerageergebied ouders en jongen